



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 09 » декабря 2022 г № 59

д. Степаново

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСЧЕТА ОБЩЕЙ
ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) порядок учета защитных сооружений гражданской обороны, заглубленных помещений подземного пространства на территории Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области (приложение 1)

2) расчет общей потребности на укрытие населения Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области в защитных сооружениях гражданской обороны, приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты населения (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Степановский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте (<http://stepanovoadm.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения
Галичского муниципального района
Костромской области

А.В.Кулагин

Приложение 1
к постановлению администрации
Степановского сельского поселения
Галичского муниципального района
Костромской области
от 9 декабря 2022 № 59

**ПОРЯДОК
УЧЕТА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Учет защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) ведется в администрации Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области а также в организациях Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО по форме, установленной Приложением № 5 к пункту 2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Правила эксплуатации ЗСГО).

2. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Форма паспорта ЗС ГО приведена в приложении № 6 Правил эксплуатации ЗС ГО.

Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта гражданской обороны, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, администрацией Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области, организацией - балансодержателем ЗС ГО.

Паспорт ЗС ГО оформляется в следующих случаях:

после ввода ЗС ГО в эксплуатацию;

при изменении типа ЗС ГО;

при отсутствии паспорта ЗС ГО по итогам инвентаризации ЗС ГО после его закрепления за эксплуатирующей организацией.

При отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учета ЗС ГО являются проектная и техническая документация, объемно-планировочные, конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод о принадлежности помещения к ЗС ГО.

3. Сведения о наличии ЗС ГО представляются в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с устанавливаемым порядком.

4. Инвентарные номера ЗС ГО присваиваются в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории Костромской области. Для присвоения инвентарных номеров администрация Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области и организации Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области, имеющие на балансе ЗС ГО,

представляют в Главное управление МЧС России по Костромской области данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений.

5. С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:

при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;

в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) исполнительных органов Костромской области и администрацией Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;

при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на территории муниципального образования для защиты категорий населения, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

при фактическом отсутствии ЗС ГО по учетному адресу. При этом к акту о снятии ЗС ГО с учета прилагаются материалы проведенных проверок (расследований) по факту отсутствия ЗС ГО по учетному адресу.

6. В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО (изменения типа ЗС ГО) решением руководителя исполнительного органа Костромской области создается комиссия. В состав комиссии включаются по согласованию представители администрации Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области.

7. В ЗС ГО должна быть следующая документация:

Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений;

Журнал оценки технического состояния ЗС ГО;

Сигналы оповещения гражданской обороны;

План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых.

План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации;

Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;

Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО;

Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО;

Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО;

Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО;

Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты;

Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами;

Инструкция по обслуживанию дизельной электростанции;

Инструкция о мерах пожарной безопасности.

Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

Журнал учета работы дизельной электростанции;

Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования;

Схема эвакуации укрываемых из очага поражения;

Список телефонов.

**РАСЧЕТ
ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ НА УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ
ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.**

№ п/п	Мероприятия	В пункте(ах) постоянной дислокации, количество защитных сооружений/ количество укрываемых
1.	Подлежит укрытию (население, человек):	_____
2.	Имеется защитных сооружений всего, Из них:	_____
2.1	убежищ (противорадиационных укрытий), отвечающих нормам инженерно- технических мероприятий гражданской обороны	_____
2.2	убежищ (противорадиационных укрытий), не отвечающих нормам инженерно- технических мероприятий гражданской обороны	_____ (общая вместимость _____ чел.)
2.3	подвалов и других заглубленных помещений	_____ (общая вместимость _____ чел.)
2.4	всего укрывается и % укрытия	_____/_____
3.	Планируется строительство:	_____
4.	Итого будет укрываться, человек	_____/_____